

2. 指定避難所 (令和6年5月時点)

災害適用性判定凡例

○…適用性あり ▼…浸水想定区域内施設 ◆…土砂災害警戒区域内施設
■…耐震設計基準外 ▲…津波浸水想定区域内施設

【出雲地域】 77箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高(m)
				地震 判定	水害 判定	土砂災害 判定	津波 判定	
今 市	出雲高等学校	今市町1800	1,544	○	○	○	○	15.6
	今市小学校	今市町北本町2丁目1	586	○	▼要安全確認	○	○	7.6
	JALまね 出雲地区本部	今市町106-1	120	○	▼要安全確認	○	○	7.1
	サン・アビリティーズいずも	今市町北本町3丁目1-20	716	○	▼要安全確認	○	○	7.4
	今市コミュニティセンター	今市町本町1578-2	196	○	▼要安全確認	○	○	9.8
	出雲市役所(本庁舎)	今市町70	1,059	○	○	○	○	7.7
	出雲科学館	今市町1900-2	350	○	○	○	○	13.4
	ビッグハート出雲	駅南町1丁目5	538	○	▼要安全確認	○	○	9.7
	パルメイト出雲	今市町2065	206	○	▼要安全確認	○	○	8.2
	出雲医療看護専門学校	今市町1151-1	180	○	▼要安全確認	○	○	9.0
大 津	第一中学校	大津町2214	896	○	○	○	○	12.6
	出雲商業高等学校	大津町2525	873	○	○	○	○	35.7
	大津コミュニティセンター	大津町1727-5	297	○	▼要安全確認	○	○	10.8
	出雲弥生の森博物館	大津町2760	109	○	○	○	○	31.7
	大津小学校	大津町370-1	424	■要安全確認	▼要安全確認	○	○	9.6
	出雲中央図書館	大津町1134	110	○	▼要安全確認	○	○	8.0
	島根県出雲合同庁舎	大津町1139	453	○	▼要安全確認	○	○	7.0
塩 治	出雲市民会館	塩治有原町2丁目15	880	○	▼要安全確認	○	○	7.0
	出雲工業高等学校	上塩治町420	1,170	○	○	○	○	17.7
	第二中学校	塩治町1501	951	○	▼要安全確認	○	○	7.0
	塩治小学校	塩治町677	838	○	▼要安全確認	○	○	7.7
	出雲市隣保館	上塩治町2657-1	88	○	○	○	○	9.0
	塩治幼稚園	塩治町900	267	○	▼要安全確認	○	○	7.5
	塩治コミュニティセンター	塩治町803-2	248	○	▼要安全確認	○	○	7.6
	島根大学医学部(大学会館)	塩治町89-1	280	○	▼要安全確認	○	○	9.1
	上塩治スポーツセンター	上塩治町2055-2	267	○	○	○	○	18.7
古 志	古志幼稚園	古志町1949	206	○	○	○	○	10.0
	古志コミュニティセンター	古志町1122-6	153	○	▼要安全確認	○	○	9.6
	古志スポーツセンター	古志町1955	621	○	○	○	○	11.2
高 松	高松小学校	松寄下町724	522	○	▼要安全確認	○	○	4.0
	高松コミュニティセンター	松寄下町761-1	328	○	▼要安全確認	○	○	3.6
	出雲農林高等学校	下横町950	1,137	○	▼要安全確認	○	○	3.1
	浜山中学校	松寄下町1674	804	○	▼要安全確認	○	○	3.6
四 絡	四絡小学校	大塚町821-3	309	○	▼要安全確認	○	○	5.0
	四絡コミュニティセンター	小山町650-21	188	○	▼要安全確認	○	○	5.0
	出雲ドーム	矢野町999	8,053	○	○	○	○	4.6
	第三中学校	大塚町1184	400	○	▼要安全確認	○	○	5.0
	おおつか保育園	大塚町790-1	166	○	▼要安全確認	○	○	5.0
高 浜	高浜小学校	里方町108	429	○	▼要安全確認	○	○	3.8
	高浜コミュニティセンター	平野町1183	208	○	▼要安全確認	○	○	3.8
川 跡	川跡幼稚園	稲岡町24-1	245	○	▼要安全確認	○	○	5.4
	川跡コミュニティセンター	荻杼町211	331	■要安全確認	▼要安全確認	○	○	6.4
	さんぴーの出雲	中野美保南2丁目15	438	○	▼要安全確認	○	○	6.1
	北陽小学校	稲岡町10	309	○	▼要安全確認	○	○	5.8

災害適用性判定凡例
 ○…適用性あり ▼…浸水想定区域内施設 ◆…土砂災害警戒区域内施設
 ■…耐震設計基準外 ▲…津波浸水想定区域内施設

【出雲地域】

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高(m)
				地震 判定	水害 判定	土砂災害 判定	津波 判定	
鳶 巣	出雲北陵高等学校	西林木町3	493	○	▼要安全確認	○	○	5.3
	鳶巣コミュニティセンター	東林木町890-4	600	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	5.7
	県立大学出雲キャンパス	西林木町151	375	○	▼要安全確認	○	○	6.4
	出雲市総合体育館	西林木町207-1	2,324	○	○	○	○	7.6
上 津	上津小学校	上島町869	465	○	▼要安全確認	○	○	21.0
	上津コミュニティセンター	上島町1031	127	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	21.7
稗 原	稗原小学校	稗原町2825	457	○	○	◆要安全確認	○	60.0
	稗原コミュニティセンター	稗原町2859	142	○	○	◆要安全確認	○	60.0
	稗原交流センター	稗原町2799-1	102	○	○	○	○	57.8
朝 山	みなみ小学校	所原町185	305	○	▼要安全確認	○	○	16.8
	朝山コミュニティセンター	所原町185	149	○	▼要安全確認	○	○	17.0
	南中学校	朝山町978	598	○	○	○	○	16.1
	南部ふるさとセンター	所原町2715-4	109	○	▼要安全確認	○	○	22.5
乙 立	旧乙立小学校	乙立町1028-4	272	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	33.8
	乙立コミュニティセンター	乙立町3163	101	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	35.4
神 門	神戸川小学校	下古志町808	587	○	▼要安全確認	○	○	7.9
	河南中学校	神門町1331	508	○	▼要安全確認	○	○	3.1
	出雲西高等学校	下古志町1163	629	○	○	○	○	8.6
	神門幼稚園	知井宮町481-1	233	○	○	○	○	5.9
	神門保育園	下古志町475	62	○	▼要安全確認	○	○	8.0
	神門コミュニティセンター	知井宮町801-1	218	○	▼要安全確認	○	○	4.8
	出雲ゆうプラザ	西新町1丁目2547-2	213	○	○	○	○	6.0
神 西	神西小学校	神西沖町1090	459	○	▼要安全確認	○	○	2.0
	神西コミュニティセンター	神西沖町447	143	○	▼要安全確認	○	○	2.0
	東神西コミュニティセンター	東神西町939	111	○	▼要安全確認	○	○	3.6
	出雲養護学校	神西沖町2485	200	○	○	○	○	7.3
長 浜	長浜小学校	荒茅町3848	436	○	▼要安全確認	○	○	2.1
	長浜コミュニティセンター	長浜町514-11	235	○	▼要安全確認	○	○	2.4
	西部体育館	長浜町514-11	650	○	▼要安全確認	○	○	2.4
	荒茅保育園	荒茅町1021-6	160	○	▼要安全確認	○	○	3.1
	西園保育園	西園町329	154	○	▼要安全確認	○	○	2.8
	外園保育園	外園町204-1	127	○	○	○	○	23.7
平 成	平成スポーツ公園(平成温泉)	平成町2320-13	328	○	○	○	○	60.9

災害適用性判定凡例

○…適用性あり ▼…浸水想定区域内施設 ◆…土砂災害警戒区域内施設
■…耐震設計基準外 ▲…津波浸水想定区域内施設

【平田地域】 37箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高(m)
				地震 判定	水害 判定	土砂災害 判定	津波 判定	
平 田	平田ふれんどリーハウス	西平田町171	168	○	▼要安全確認	○	○	2.6
	平田コミュニティセンター	平田町951-1	227	○	▼要安全確認	○	○	2.3
	平田文化館・福祉館	平田町2112-1	847	○	▼要安全確認	○	○	3.7
	平田中学校	平田町2950-1	1,016	○	▼要安全確認	○	○	3.3
	平田高等学校	平田町1	412	○	○	○	○	30.1
	ひらた子育て支援センター	平田町2112-1	265	○	▼要安全確認	○	○	3.7
	平田学習館	平田町2110-1	280	○	▼要安全確認	○	○	3.8
	平田ショッピングセンターV i VA	平田町1708-1	500	○	▼要安全確認	○	○	3.0
	平田本陣記念館	平田町515	200	○	○	◆要安全確認	○	21.2
	JALまね出雲地区本部平田中央支店	平田町7158	222	○	▼要安全確認	○	○	2.5
	平田小学校	西平田町1	429	○	▼要安全確認	○	○	3.2
灘 分	灘分コミュニティセンター	灘分町1933	208	○	▼要安全確認	○	○	1.3
	灘分小学校	灘分町2091	339	○	▼要安全確認	○	○	1.0
	向陽中学校	灘分町1816-1	1,300	○	▼要安全確認	○	○	2.5
国 富	国富小学校	国富町381	339	○	○	○	○	30.0
	国富コミュニティセンター	国富町867	220	○	▼要安全確認	○	○	3.6
	ブラッツ金山館	国富町1311-1	120	○	○	○	○	6.1
西 田	旧光中学校	奥宇賀町854	545	○	○	○	○	7.8
	西田小学校	万田町702-1	208	○	○	○	○	11.1
	西田コミュニティセンター	万田町692	118	○	○	○	○	9.9
鰐 淵	鰐淵コミュニティセンター	河下町720-1	101	○	○	○	○	14.5
	鰐淵小学校	河下町607-1	230	○	○	◆要安全確認	○	13.8
	お茶の里唐川館	唐川町191	87	○	○	○	○	140.0
	猪目交流センター	猪目町230-1	40	○	○	◆要安全確認	○	8.2
久多美	さくら小学校	東福町453	495	○	○	○	○	4.3
	久多美コミュニティセンター	東郷町175	176	○	○	◆要安全確認	○	7.0
檜 山	旧檜山小学校	多久谷町182-1	339	○	○	○	○	7.9
	檜山コミュニティセンター	多久町10	120	■要安全確認	○	◆要安全確認	○	12.5
東	朝陽小学校	園町64-2	806	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	2.5
	東コミュニティセンター	鹿園寺町49-3	119	○	○	○	○	4.5
	旧東小学校	鹿園寺町1004-6	455	○	○	○	○	43.4
	青少年の家サンレイク	小境町1991-2	470	○	○	◆要安全確認	○	37.7
北 浜	北浜小学校	十六島町1383-5	345	○	○	◆要安全確認	▲要安全確認	2.9
佐 香	佐香コミュニティセンター	坂浦町3601	272	○	○	○	○	167.5
	三津町自治会館(水産センター)	三津町146-7	178	○	○	◆要安全確認	○	10.0
伊 野	伊野小学校	野郷町459-2	380	○	○	◆要安全確認	○	33.9
	伊野コミュニティセンター	野郷町492-5	87	○	○	○	○	33.0

災害適用性判定凡例
 ○…適用性あり ▼…浸水想定区域内施設 ◆…土砂災害警戒区域内施設
 ■…耐震設計基準外 ▲…津波浸水想定区域内施設

【佐田地域】 12箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高(m)
				地震	水害	土砂災害	津波	
				判定	判定	判定	判定	
須 佐	潮の井荘	佐田町須佐749-5	197	■要安全確認	○	○	○	95.3
	佐田行政センター(須佐コミュニティセンター)	佐田町反辺1747-6	150	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	73.0
	須佐小学校	佐田町須佐1137-1	645	○	○	◆要安全確認	○	77.5
	出雲須佐温泉ゆかり館	佐田町原田737	314	○	○	○	○	100.0
	佐田スポーツセンター	佐田町反辺1948-1	762	■要安全確認	▼要安全確認	◆要安全確認	○	63.7
	文化練習館	佐田町反辺1943	182	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	63.7
	スサノオホール	佐田町反辺1747-4	469	■要安全確認	▼要安全確認	◆要安全確認	○	66.4
窪 田	佐田中学校	佐田町八幡原200	960	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	78.2
	窪田コミュニティセンター	佐田町八幡原492-6	93	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	89.0
	飯の原農村公園センターハウス	佐田町一窪田657	230	○	○	◆要安全確認	○	135.0
	窪田小学校	佐田町一窪田1430-8	393	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	112.1
	窪田保育所	佐田町一窪田1430-1	196	■要安全確認	▼要安全確認	○	○	112.1

【多伎地域】 7箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高(m)
				地震	水害	土砂災害	津波	
				判定	判定	判定	判定	
多 伎	風の子楽習館	多伎町口田儀458-1	101	○	○	◆要安全確認	○	64.0
	旧田儀小学校	多伎町口田儀1221	437	○	○	○	○	14.0
	多伎中学校	多伎町多岐785	350	○	○	○	○	26.8
	多伎小学校	多伎町多岐900	400	○	○	◆要安全確認	○	26.3
	多伎コミュニティセンター	多伎町小田73	290	■要安全確認	○	○	○	10.5
	デイサービスセンターたき	多伎町小田50-8	68	○	○	○	○	11.7
	多伎勤労者体育センター	多伎町久村1341-1	414	○	○	◆要安全確認	○	6.8

【湖陵地域】 5箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高(m)
				地震	水害	土砂災害	津波	
				判定	判定	判定	判定	
湖 陵	湖陵コミュニティセンター	湖陵町二部1320	234	○	○	○	○	4.8
	湖陵幼稚園	湖陵町二部1117	245	○	▼要安全確認	○	○	3.1
	湖陵中学校	湖陵町三部1183	588	○	○	○	○	4.3
	湖陵小学校	湖陵町二部1100	455	○	○	○	○	6.2
	湖陵体育センター	湖陵町板津137-1	668	○	○	○	○	34.6

災害適用性判定凡例

○…適用性あり ▼…浸水想定区域内施設 ◆…土砂災害警戒区域内施設
■…耐震設計基準外 ▲…津波浸水想定区域内施設

【大社地域】 20箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高 (m)
				地震 判定	水害 判定	土砂災害 判定	津波 判定	
杵 築	大社小学校	大社町杵築南900-1	475	○	○	○	○	8.4
	大社中学校	大社町杵築南1330	815	○	○	○	○	7.2
	大社幼稚園	大社町杵築南1201	369	○	○	○	○	5.1
	たいしゃ保育園	大社町杵築南1235	150	○	○	○	○	7.4
	大社コミュニティセンター	大社町杵築南1051-1	235	■要安全確認	○	○	○	6.0
	大社健康スポーツ公園体育館	大社町杵築南1051-1	415	○	○	○	○	5.4
	大社文化プレイスうらら館	大社町杵築南1338-9	591	○	▼要安全確認	○	○	3.4
	県立古代出雲歴史博物館	大社町杵築東99-4	81	○	▼要安全確認	○	○	3.9
荒 木	大社高等学校	大社町北荒木1473	1,975	○	○	○	○	7.7
	浜山公園施設(カミアリーナ)	大社町北荒木1868-10	2,544	○	○	○	○	14.5
	荒木小学校	大社町北荒木413	529	○	○	○	○	3.9
	荒木幼稚園	大社町北荒木310	338	○	○	○	○	4.1
	荒木コミュニティセンター	大社町北荒木389-2	181	○	○	○	○	3.6
遙 堪	遙堪小学校	大社町遙堪73	295	○	▼要安全確認	○	○	2.7
	遙堪幼稚園	大社町遙堪73-1	221	○	▼要安全確認	○	○	2.7
	遙堪コミュニティセンター	大社町遙堪359-2	152	○	▼要安全確認	○	○	2.2
日御碕	旧日御碕小学校	大社町日御碕521-1	264	○	○	◆要安全確認	○	44.9
	日御碕コミュニティセンター	大社町宇龍338-3	153	○	○	◆要安全確認	○	22.2
鵜 鷺	旧鵜鷺小学校	大社町鵜鷺275	236	○	○	◆要安全確認	○	33.4
	鵜鷺コミュニティセンター	大社町鵜鷺浦1045-1	361	■要安全確認	○	◆要安全確認	○	20.0

【斐川地域】 24箇所

立地地区	避難所施設名称	所在地	収容人数	災害適用性の判定				標高 (m)
				地震 判定	水害 判定	土砂災害 判定	津波 判定	
荘 原	四季荘	斐川町学頭1369	121	○	○	◆要安全確認	○	66.7
	斐川第1体育館	斐川町荘原2876-3	691	○	○	○	○	4.8
	荘原コミュニティセンター	斐川町荘原3835	121	○	▼要安全確認	○	○	2.3
	東部保育園	斐川町荘原2300-1	186	○	○	○	○	4.8
	斐川文化会館	斐川町荘原2166-1	605	■要安全確認	○	○	○	6.2
	荘原保育園	斐川町上庄原305-1	137	○	▼要安全確認	○	○	3.0
	荘原小学校	斐川町神庭273	1,118	○	○	○	○	5.8
	荘原幼稚園	斐川町荘原2300-6	328	○	○	○	○	5.0
阿 宮	阿宮コミュニティセンター	斐川町阿宮2323-2	75	○	▼要安全確認	◆要安全確認	○	28.9
出 西	出西コミュニティセンター	斐川町求院965	96	○	▼要安全確認	○	○	13.3
	出西保育園	斐川町出西1943	156	○	▼要安全確認	○	○	11.9
	いずも企業交流館	斐川町神氷2535-10	189	○	○	○	○	23.6
伊波野	西野小学校	斐川町富村559	1,232	○	▼要安全確認	○	○	10.5
	伊波野コミュニティセンター	斐川町富村748	98	○	▼要安全確認	○	○	8.2
	アクティビかわ	斐川町上直江2469	509	○	▼要安全確認	○	○	10.1
直 江	斐川西中学校	斐川町直江4083	1,842	○	▼要安全確認	○	○	6.7
	中部小学校	斐川町直江4243	962	○	▼要安全確認	○	○	6.2
	斐川第2体育館	斐川町直江1231	548	■要安全確認	○	◆要安全確認	○	16.0
	直江コミュニティセンター	斐川町直江4865-1	82	○	▼要安全確認	○	○	6.1
久 木	久木コミュニティセンター	斐川町福富2-13	67	■要安全確認	▼要安全確認	○	○	5.6
	JALまね ひかわ営農総合センター	斐川町美南1329	182	○	▼要安全確認	○	○	5.0
出 東	斐川東中学校	斐川町沖洲660	1,561	○	▼要安全確認	○	○	3.2
	出東小学校	斐川町三分市1076	810	○	▼要安全確認	○	○	3.0
	出東コミュニティセンター	斐川町三分市2060-1	86	○	▼要安全確認	○	○	2.5

合計182箇所