


















放射線に関する単位

名称	単位（記号）	定義
放射能	ベクレル(Bq)	1 秒間に原子核が壊変する数を表す単位
吸収線量 (吸収線量率)	グレイ(Gy) (Gy/h)	放射線が物や人に当たったときに、どれくらいのエネルギーを与えたのかを表す単位
線量 (線量率)	シーベルト(Sv) (Sv/h)	放射線が人に対して、がんや遺伝性影響のリスクをどれくらい与えるのかを評価するための単位 (1シーベルト=1000ミリシーベルト)










核種って？（酸素の例）



同じ種類の原子で、重さが異なるもの



「平常の変動幅(最大)」は、平成20年4月～平成25年3月までのデータを統計処理した範囲の最大値。
※1:平成25年度から測定を開始したため、未設定
※2:深田北局は11月～3月局舎更新に伴い、4月～10月までの測定値
※3:片句局・北講武局は2月～3月局舎更新に伴い、4月～1月までの測定値





平成25年度調査結果（環境試料）

試料区分		⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	³ H	⁹⁰ Sr	測定値の単位
浮遊塵	測定値	ND	ND	ND	ND		ND			μBq/m ³
	試料数	36	36	36	36		36			
海水	測定値	ND	ND	ND	ND		0.9～ 2.4	ND	1.8	mBq/l,但し ³ HはBq/l
	試料数	16	16	16	16		16	10	1	
陸水	測定値	ND	ND	ND	ND		ND	ND～ 0.37		mBq/l,但し ³ HはBq/l
	試料数	11	11	11	11		11	6		
植物	測定値	ND	ND	ND	ND	ND	ND～ 0.03		2.5	Bq/kg(生)
	試料数	3	3	3	3	2	3		1	
農産物	測定値	ND	ND	ND	ND	ND	ND～ 0.03		0.07～ 0.32	Bq/kg(生)
	試料数	12	12	12	12	5	12		2	
牛乳	測定値					ND				mBq/l
	試料数					6				
海産生物	測定値	ND	ND	ND	ND	ND	ND～ 0.11		ND	Bq/kg(生)
	試料数	44	44	44	44	12	44		4	
陸土	測定値	ND	ND	ND	ND		0.83～ 6.3		2.4	Bq/kg (風乾物)
	試料数	5	5	5	5		5		1	
海底土	測定値	ND	ND	ND	ND		ND			Bq/kg (風乾物)
	試料数	3	3	3	3		3			


(注) NDは検出下限値未満を示す。網掛け欄は分析の対象外であることを示す。

温排水
調査結果
平成25年度

各測定ポイントの月別平均水温


- 取水口(輪谷湾)
- 1号機放水口
- 2号機放水口
- 3号機放水口
- 1号機放水口沖
- 御津
- 片匂

3号機放水口は水深4m、その他は水深1mの観測によるものです。
(3号機放水口は23年度より測定開始)




水温の分布状況（基準水温※との温度差）【0m層】


第1四半期




第3四半期



第2四半期



第4四半期



※基準水温: 温排水の影響がないと考えられる測定ポイント5地点の平均水温