

令和4年度
交通安全施設等の対策

出雲市 防災安全課

令和4年度交通規制・交通安全施設要望回答（実施）状況

	要望内容	要望件数	実施（予定）			継続検討 （対策について協議を要 するものなど）	対応不可 （取下げ含む）
			新設	更新・補修 ・改良等	一部実施 代替整備		
公安委員会（警察） 関係	信号	5		1		1	3
	信号(押しボタン)	4			3		1
	横断歩道	44		19	10	3	12
	一時停止	2		1	1		
	速度規制	3			2		1
	一方通行	1			1		
	計	59	0	21	17	4	17
国・県・市関係	カーブミラー	9	1	1	1		6
	外側線・中央線	8		4	3		1
	路面標示	5	2		1	1	1
	ガードレール	7	1		2	3	1
	その他	13	2	2	5	2	2
	計	42	6	7	12	6	11
総計		101	6	28	29	10	28

交通規制・交通安全施設要望事業(小・中学校からの要望抜粋)

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
1	今市小	カーブミラー		新設	今市町北本町1(今市小学校正門)	取下げ	市(道河)	取り下げ(民地への出入りのため設置不可)
2	今市小	路面標示	①全面グリーン塗装②凹凸設置③スクールゾーン4か所④止まれ補修	新設	今市町北本町1(堀江内科呼吸器科)	一部実施	警察・市(道河)	(河)減速表示を2箇所設置します。 グリーン舗装は継続検討します。凹凸については、車の通行時の騒音・振動や自転車の通行に影響を与える可能性が高いため設置しません。 (警)③④:本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
3	今市小	その他(施設)		新設	今市町北本町1(北本町西公園)	一部実施	市(道河)	(河)両側に外側線を設置します。 グリーンについては外側線を引いた後、検討します。
4	今市小	カーブミラー		新設	今市町北本町2-3-1(青雲窯)	不可	市(道河)	(河)徐々に出れば目視可能です。 一時停止して徐行した方が安全です。
5	今市小	横断歩道		補修	今市町北本町2-4-1(山内不動産)	実施	警察	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
6	今市小	一時停止		補修	姫原町(さくらクリニック~エクセレンシア大津朝倉)	実施	警察	(警)グッディー北部店北東交差点及び姫原三丁目の一時停止については本部に補修上申します。原則来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
7	今市小	カーブミラー		新設	姫原町(エクセレンシア姫原マンション)	不可	市(道河)	(河)徐々に出れば目視可能です。 一時停止して徐行した方が安全です。
8	今市小	その他(施設)	植栽伐採停止線手前カラー舗装	改良	今市町1900-2(出雲科学館)	継続検討	警察・市(道河)	(警)横断歩道予告標示について、本部に上申します。 原則来年度以降の補修となり、その時期については現時点で明確な回答は出来ません。 (河)植栽管理者は都市計画課でした。時期については3月末に作業可能です。 高さについても横断歩道近くの高さを下げることは可能です。カラー舗装もしくは、注意喚起の路面標示を検討しています。(今年度実施)
9	今市小	速度規制		新設	塩治町1522-1(どれみクリニック駐車場)	代替整備	警察・市(道河)	(警)現地調査の結果、速度規制の必要性がないと判断しました。速度規制は実施しません。道路管理者に法定外標示を依頼しています。 (河)減速表示を2箇所設置します。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
10	大津小	カーブミラー		新設	大津町1727-5 (大津コミセン横T字路)	不可	市(道河)	(河)歩道を通行する歩行者、自転車の確認のためには、カーブミラーは設置できません。
11	大津小	その他(施設)	注意喚起看板、標識、色付け	新設	大津町1575 (くるみ市西側交差点)	実施	市(道河)	(河)横断報道の手前の停止線付近をカラー舗装します。
12	大津小	その他(施設)	照明	新設	大津町1575 (くるみ市付近の高瀬川沿い歩道)	不可	県・市(河川) ・市(防災)	(県)道路照明は横断歩道のある交差点やトンネルの前後、長い橋などに設置します。ご要望の内容は道路照明というより防犯灯と考えますが、県で防犯灯は設置しません。道が暗いということであれば、懐中電灯をご利用ください。 なお、現在大津・今市地区内の自転車道で県が管理しているものは、元々市が設置し管理していたもので、維持管理が負担になったことから、一部を県に移管しています。また、他地区も含め、自転車道と車道の交差点にある既存の道路照明は車道の管理者で設置しています。もし、要望箇所が車道との交差点であれば、車道の管理者へ要望願います。 (河)歩道は県管理の自転車道のため市では照明を設置できません。 (防)市設置の防犯灯は本事業で対応できませんので、小学校へ別事業での申請を提案しました。
13	大津小	その他	落ち葉・枝撤去	撤去	大津町1575(くるみ市付近の高瀬川沿い歩道)	代替整備	市(道河)	(河)落葉や枝のはみだしを確認した場合、自転車道を管理する島根県へ連絡します。
14	大津小	カーブミラー	注意喚起看板・標識	新設	大津町 (ファミリーマートJAいずも大津店北側T字路)	不可	市(道河)	(河)歩道を通行する歩行者、自転車の確認のためには、カーブミラーは設置できません。注意喚起の看板や標識は設置出来ません。
15	大津小	横断歩道	停止線の移動	新設	大津町(日之出自転車商会付近)	代替整備	警察	(警)これ以上停止線を下げることが出来ません。 横断歩道は設置できませんが、自転車道線に破線を設置しています。(道路管理者対応)
16	大津小	その他	ガラス飛散対策	その他	大津町(日之出自転車商会付近)	実施	市(河) 市(空対)	(空)割れたガラスの飛散防止の他、飛散する可能性がある壊れた電灯やホースなどの撤去、県道出雲路自転車道線沿いの除草を実施しました。 (河)道路管理者としては、道路から離れた空き家の飛散対策等は出来ません。
17	大津小	その他(施設)	歩道拡幅	改良	大津新崎町2丁目、3丁目 (国交省南道路)	継続検討	市(道河)	(河)別途要望による。
18	大津小	信号	時間調整	改良	大津新崎町2丁目、3丁目 (国交省南北側交差点)	不可	警察	(警)すでに調整済みです。

番号	学校名	要望内容	その他の詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
19	大津小	一時停止		新設	大津新崎町2丁目、3丁目 (国交省北西側道路)	代替整備	警察・市(道河)	(警)出雲市で指導線を施工します。 (河)国道184号線の交差点に指導線を設置します。併せて大津68号線と大津67号線との交差点に指導線及びクロスマークを設置します。
20	大津小	横断歩道		新設	大津新崎町2丁目、3丁目 (新崎北公園北側交差点)	代替整備	警・市(道河)市(都市)	(警)カーブで見通しが悪いため設置出来ません。 (都)剪定を行います。夏場だと枯れる恐れがあるため11月以降の所で実施します。 (河)交差点ありの路面表示をします。
21	大津小	速度規制	ゾーン30	新設	大津町 (184号線以北 東大通り～スイミング間)	代替整備	警察	(警)要望区域の主要道路には速度規制が実施されているため、新たな速度規制の必要性は低いと考えます。 一部の速度標識・標示の補修を本部に上申します。原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
22	大津小	信号	時間調整	改良	大津町(トヨタカローラ出雲横交差点)	実施	警察	(警)すでに調整済みです。
23	大津小	横断歩道	注意喚起看板・色付け	新設	大津町(島根スイミングスクール出雲～マルシェレ大津までの交差点5ヶ所)	不可	警察・市(道河)	(警)たまり場が確保できないため横断歩道の設置は出来ません。 (河)他事業での対応を含めて、要望に応えられるように検討していきます。
24	大津小	その他(施設)	注意喚起看板・標識「通学路」、色付け	新設	大津町((有)正和横交差点)	実施	市(道河)	(河)他事業で来年度実施の予定です。
25	大津小	外側線・中央線	路側帯拡張	改良	大津町 ((有)正和横交差点～バイパスまでの区間)	実施	市(道河)	(河)他事業で来年度実施の予定です。
26	大津小	路面標示		新設	大津町(島根スイミングスクール)	実施	県・市(道河)	(河)他事業で来年度実施の予定です。 (県)市道接続交差点の交通安全対策ですので、市の対応が基本と考えます。ただし、市の施工協議には協力します。
27	大津小	その他(施設)	①注意喚起看板②路側帯(色付け)③ポール	新設	大津町 (県道154線(有)伍城～江田クリニック)	代替整備	県	(県)車線逸脱防止目的のドットラインと減速マークによる路面標示を行い経過観察したいと思います。
28	大津小	規制その他	一方通行、道路拡幅、他の対策	新設	大津町(大津小学校北東側交差点)	代替整備	警察・市(道河)	(警)一方通行規制を実施するためには沿線住民の同意が必要です。 (河)外側線を補修します。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
29	大津小	路面標示	グリーン塗装	新設	大津町(橋本屋～三角屋)	実施	市(道河)	(河)他事業で来年度実施の予定です。
30	大津小	外側線・中央線	樹木伐採	補修	大津町(トヨタカローラ交差点)	実施	市(道河)	(河)外側線(用水路側)の補修を行います。 道路にはみ出ている樹木については所有者へ撤去依頼済(撤去済)
31	大津小	横断歩道		補修	中野美保南(ジョイフル・サンピーノ 付近)	実施	警察・ 市(道河)	(警)過去、本部に補修上申していますが、補修時期について現時点で明確な回答はできません。上申していますので、再度の要望は必要ありません。 (河)外側線を補修します。
32	二中	ガードレール等		新設	医大南町1丁目 (半分簡易郵便局北側)	実施	市(道河)	(河)転落防護柵を設置します。
33	塩冶小	外側線・中央線	スクールゾーン	補修	塩冶町803-2～塩冶神前4丁目 4-17 (塩冶コミュニティセンター～(有)スズ キ販売出雲)	一部実施	警察・ 市(道河)	(河)延長が長いため今年度は塩冶コミュニティセンターから市道神前高西線までの北側外側線を施工します。 (警)スクールゾーン標示を本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
34	塩冶小	横断歩道		補修	①塩冶町223-1 ②医大南町1丁目	実施	警察	(警)①:本年中に補修予定です。 ②:本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
35	高松小	外側線・中央線	照明	補修	下横町572(下横原集会所)	一部実施	市(道河)	(河)外側線、指導線およびクロスマークを設置します。防犯灯が近くにあるため道路照明は設置しません。
36	高松小	外側線・中央線		補修	高松町1575-1 (割烹田中屋)	不可	市(道河)	(河)外側線は消えていないため実施できません。
37	高松小	横断歩道		補修	高松町1287 (国道9号線神門橋北方交差点)	実施	警察	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
38	高松小	横断歩道	一時停止標 示	補修	浜町1958(浜橋交差点)	実施	警察	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
39	高松小	路面標示	路側帯1m、 カラー舗装	新設	松寄下町(高松小学校)	継続検討	市(道河)	(河)道路改良計画がある道路建設課へ申し送ります。
40	四絡小	横断歩道	外側線、一時 停止標示補 修	補修	矢野町(出雲リペヤー(株)南へ200m)	実施	警察・ 市(道河)	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (市)外側線を補修します。
41	北陽小	信号(押ボタン)		新設	西林木町 (北山温泉北R431号バイパス交差点)	不可	警察	(警)中央が交通島になっており、一方ずつ確認して横断できる構造になっているため、押ボタン式信号機設置の必要性は低いと考えます。
42	南中	信号(押ボタン)		新設	所原町249-4 (184号線 朝山コミセンの前の交差点)	一部実施	警察	(警)横断者、交通の状況から、信号機の設置の必要性は低いと考えます。 横断歩道は過去に本部に補修上申していますが、補修時期については現時点で明確な回答はできません。上申していますので、再度の要望は必要ありません。
43	南中	ガードレール等		新設	馬木町90~68(熊野神社入口)	一部実施	市(道河)	(河)一部区間ガードレールを設置します。
44	南中	ガードレール等	横断防止柵	新設	小学校プール横歩道	継続検討	県	(県)横断防止柵の設置を検討します。
45	平田小	横断歩道	中央線、外側 線	補修	西平田町43 (長岡獣医科前押しボタン信号)	一部実施	県・警察	(警)標示は本年中に補修予定です。 押しボタン信号の青秒数は基準通りであり、延長の必要性は低いと考えます。 (県)消えている区画線を補修します。
46	平田小	横断歩道	外側線、導流 帯	補修	平田町590 (新宇賀橋)	実施	県・警察	(警)補修完了済みです。 (県)消えている区画線を補修します。
47	平田小	横断歩道		補修	平田町450 (平田本陣記念館入口交差点~桃山)	実施	県・警察	(警)本年中に補修予定です。 (県)消えている区画線を補修します。
48	平田小	外側線・中央線		補修	平田町484 (城の前橋~いわなり生花店付近)	一部実施	市(道河)	(河)両側の外側線を実施します。 幅員が狭い為、中央線は実施できません。
49	灘分小 向陽中	信号	押ボ一定周 期	新設	灘分町1816番地1付近 (向陽中学校横の県道の交差点)	不可	警察	(警)基準に照らして、設置は見送ります

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
50	向陽中	速度規制	外側線補修	新設	平田、灘分町1816番地1付近 (向陽中学校より外島大橋付近)	不可	警察・ 市(道河)	(警)速度規制の必要性が低いため実施は見送ります。 (河)外側線は、今年度は実施しません。
51	灘分小 向陽中	横断歩道		補修	灘分町999番地1付近 (株)キセキ中国平田(営))	実施	警察	(警)本部に補修上申します。来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
52	灘分小 向陽中	横断歩道		補修	灘分町1020番地3付近 (市道浜井手通り線と市道灘分宮の町 線交差点)	実施	警察	(警)本部に補修上申します。来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
53	灘分小 向陽中	横断歩道		補修	灘分町2091番地付近 (市立灘分小学校南側及び横の交 差点)	実施	警察	(警)本部に補修上申します。来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
54	灘分小 向陽中	カーブミラー	①横断歩道 補修 ②「止まれ」 立看板	新設	灘分町1471番地及びまめなか ファーム (通学路は「曾田様」、浜井手通り線 は「まめなかファーム」)	代替整備	警察・ 市(道河)	(河)見通しが確保できるためカーブミラーは設置しません。 南北に「横断者注意」の路面標示を実施します。 (警)過去、本部に補修上申していますが、補修時期については現時点で明確な 回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
55	灘分小 向陽中	横断歩道		新設	灘分町1084番地付近他	代替整備	警察・ 市(道河)	(警)横断歩道の新設はたまり場が確保できないため出来ません。 (河)指導線を実施します。
56	国富小	その他(施設)		新設	国富町581 (太田医院東300mの国道431号沿 い)	代替整備	県	(県)車線逸脱防止目的でドットラインを施工します。
57	国富小	ガードレール等		新設	国富町 (国富コミュニティセンター南交差 点)	継続検討	市(道河)	(河)設置延長が短い為、効果が少ないと考えます。
58	国富小	ガードレール等		新設	国富町 (国富コミュニティセンター南交差点 西側)	不可	市(道河)	(河)幹線道路改良事業の計画中であるため、実施しません。
59	国富小	路面標示	路側帯カラー 舗装	新設	国富町 (市道国富大津線沿線)	不可	市(道河)	(河)幹線道路改良事業の計画中であるため、実施しません。
60	国富小	カーブミラー		改良	国富町 (金山中町内 市道口宇賀西代本 線)	実施	市(道河)	(河)実施します。
61	国富小	ガードレール等	土砂撤去、 ドットライン	新設	口宇賀町 (県道鰐淵寺線沿線)	代替整備	県	(県)路肩の堆積土書の撤去と、車線逸脱防止目的でドットラインを施工します。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
62	西田小	横断歩道		新設	西郷町(大日橋付近)	不可	警察	(警)横断歩道の必要性が低いため設置は見送ります。
63	鰐淵小	横断歩道	外側線	補修	河下町 (「河下海水浴場前」バス停)	実施	県・警察	(警)補修完了済みです。 (県)今年度又は来年度に消えている区画線を補修します。
64	鰐淵小	横断歩道	外側線	補修	河下町 (「河下郵便局」バス停)	一部実施	警察・ 市(道河)	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (河)外側線は優先度が低いため、今年度は不可とします。
65	鰐淵小	横断歩道	外側線	補修	河下町 (「JA鰐淵店」バス停)	実施	県・警察・ 市(道河)	(警)2カ所とも本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (県)今年度又は来年度に消えている区画線を補修します。 (河)外側線、指導線の補修をします。
66	鰐淵小	横断歩道	外側線補修、 ミラー曇り改善	補修	河下町 (鰐淵小学校)	一部実施	県・警察・ 市(道河)	(警)本部に補修上申します。 (予告標示については信号機の設置があることから補修しません) 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (県)今年度又は来年度に消えている区画線を補修します。 (河)ミラーの交換をします。
67	さくら小	横断歩道		新設	東福町972-6 (出雲市消防団久多美分団3部ポン プ小屋)	不可	警察	(警)道路形状や横断者数、通過交通量から横断歩道の新設は出来ません。
68	さくら小	横断歩道		新設	野石谷町 (坂坊集会所南側)	不可	警察	(警)横断者数及び通過交通量から判断し、横断歩道の設置は出来ません。現在ある横断歩道については本部に補修上申します。
69	向陽中	横断歩道		新設	園町 (湖遊館駅前踏切南側)	不可	警察	(警)踏切、バス停、既存横断歩道が近いいため横断歩道新設は出来ません。 通学路の変更を提案します。 交差点東詰め標示については本部に上申します。
70	北浜小	横断歩道		新設	小津町(「相代入口」バス停)	不可	警察	(警)道路形状や横断者数から横断歩道の新設は出来ません。
71	北浜小	横断歩道		補修	小津町(「多井」バス停)	実施	警察	(警)補修済みです。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
72	北浜小	横断歩道		新設	小津町 (「北浜波止場」バス停)	不可	警察	(警)道路形状や横断者数から横断歩道の新設は出来ません。
73	須佐小 佐田中	横断歩道		新設	佐田町反辺 (市道呑水高具2号線とR184号の 合流点)	代替整備	県・警察	(警)カーブで見通しが悪いいため横断歩道の設置が出来ません。 (県)消えている外側線の補修を行います。
74	佐田中	その他(施設)	デリネーター	改良	佐田町反辺1614-3番地先 (須佐チップ工業(有)先)	実施	県	(県)擁壁に取り付けるタイプのデリネーターに交換します。
75	窪田小	その他(施設)	歩道新設	新設	佐田町東村1610番地付近 (滝尻橋停留所)	代替整備	県	(県)歩道設置は改良要望に当たるため対応は困難です。ただ、路肩コンクリートが傾いて亀裂もあることから、補修を検討します。
76	窪田小	外側線・中央線		補修	佐田町一窪田2271-2 (窪田3部コミュニティ消防センター)	実施	県	(県)消えている区画線を補修します。
77	多伎小	外側線・中央線	横断歩道、一時停止	補修	多伎町久村 (赤松バス停)	一部実施	県・警察	(県)消えている外側線を補修します。 (警)バス停付近であること、横断者数が少ないことから設置出来ません。 標示については本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
78	多伎小	横断歩道		新設	多伎町久村(五反田橋)	不可	警察	(警)バス停付近であること、横断者数が少ないことから設置出来ません。
79	多伎小 多伎中	信号		新設	多伎町久村 (多伎インターから北200m)	継続検討	県・警察	(警)山陰道が整備される予定であり、今後交通量の変化が見込まれます。長期的な視点から現状での設置の必要性は低いと判断します。 (県)事故注意を促す路面表示を施工します。
80	多伎小 多伎中	信号	カーブミラー 新設、押ボ 定周	新設	多伎町多岐 (多伎インター砂原交差点)	不可	警察・ 市(道河)	(警)押ボタン信号により歩行者等の安全確保は出来ているため、定周期性信号機の設置はしません。 (河)道路管理者としては、一旦停止後からの徐行により視認可能と考えられるため、新たに道路反射鏡は設置できません。
81	荒木小	横断歩道		新設	大社町中荒木1197 (T字交差点 大熊祐二)	不可	警察	(警)西側の横断歩道が近いいため、基準に照らして横断歩道設置は見送ります。
82	荒木小	ガードレール等		新設	大社町中荒木1057-1 (ローソン浜山店の交差点)	継続検討	県・ 市(道河)	(県)自転車横断帯を残した状態でバリアカーポールの設置を検討しますが、今年度は実施できません。 (河)県の管理区域の判断を待つて検討します。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
83	大社中	カーブミラー		補修	大社町北荒木神北中2	不可	市(道河)	(河)必要性がないミラーのため、撤去します。
84	荒木小	信号(押ボタン)	カーブミラー 新設、木伐 採、押しボタ ン位置	改良	大社町修理免576福間節夫 (県道2つの押ボタン信号)	一部実施	県・警察・ 市(道河)	(警)押ボタンの方向は変更済みです。 (県)木所有者へ伐採依頼しましたが、難しいようなので建築限界に抵触する範囲の陰伐りについては、対応しました。 本線からの右折進入車両が歩行者を視認するためのカーブミラー設置は対応できません。 (河)現地に既にミラーがあるため不可とします。
85	荒木小	信号(押ボタン)		新設	大社町北荒木439 (荒木小学校北側、青木良夫さん宅 の墓の前)	代替整備	警察	(警)押ボタン式信号機の必要性が低いため設置は見送ります。 東西に横断歩道予告標示を追加で新設します。施工時期は現時点で明確な回答はできません。
86	荘原小	横断歩道	中央線・外側 縁	補修	斐川町学頭1625-4~1369 (マルベリー-斐川南踏切~四季荘)	一部実施	警察・ 市(道河)	(警)3カ所とも本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (河)北側から一部中央線を補修します。
87	西野小	横断歩道		新設	斐川町上直江 (斐川訪問看護ステーションさくら 前)	継続検討	警察	(警)条件整備が整えば設置を検討します。(たまり場、照明灯等)
88	西野小	横断歩道	クロスマーク	新設	斐川町鳥井1131	代替整備	警察・ 市(道河)	(警)たまり場の確保が出来ないため設置しません。 (河)クロスマークを新設します。
89	中部小	横断歩道		補修	斐川町福富	実施	警察	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
90	中部小	横断歩道		補修	斐川町東北	実施	警察	(警)本年中に補修予定です。
91	中部小	横断歩道		新設	斐川町原鹿 (久木コミセンから西側)	不可	警察	(警)横断状況、交通状況から、横断歩道の必要性は低いと考えます。
92	中部小	横断歩道		新設	斐川町寺前 (斐川西中北西西中大橋)	代替整備	警察・ 市(道河)	(警)道路管理者による道路照明の安全対策がなされれば、設置を検討します。 (道路管理者と協議済み) (河)要望場所の南側に「横断者注意」文字を新設します。道路照明については警察と調整し設置します。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
93	斐川西	横断歩道	道路照明	補修	斐川町直江4487 (しぶや眼科)	継続検討	警察・ 市(道河)	(警)横断歩道は補修完了済みです。 (河)優先順位をつけ計画的に順次整備します。
94	中部小	横断歩道		補修	斐川町中筋小原 (斐川交番北側の交差点)	実施	警察	(警)本年中に補修予定です。
95	中部小	横断歩道		補修	斐川町中筋小原	実施	警察	(警)本年中に補修予定です。
96	中部小	横断歩道		補修	斐川町直江 (直江保育所)	実施	警察	(警)停止線、横断予告標示を本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
97	中部小	横断歩道		新設	斐川町相場 (相場公民館)	不可	警察	(警)横断状況から横断歩道設置の必要性は低いと考えます。
98	中部小	カーブミラー		新設	斐川町直江	実施	市(道河)	(河)カーブミラーの設置を行います。(要望16-1と同じ)
99	中部小	横断歩道		新設	斐川町直江(富士通の南)	不可	警察	(警)横断状況から横断歩道設置の必要性は低いと考えます。
100	斐川東	横断歩道	舗装修繕	補修	斐川町沖洲 (中学校東側点滅信号横断歩道)	継続検討	県・警察	(警) 過去、本部に補修上申していますが、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申していますので、再度の要望は必要ありません。 (県) 横断歩道部分の凹凸については、早急な対策を要する凹凸ではありませんでしたので経過観察とします。ただし、横断歩道前後の道路において舗装に轍ができていた状況でしたので、横断歩道の前を含めた区間の舗装修繕について予算確保に努めます。
101	斐川東	その他(施設)	道路照明	新設	斐川町沖洲 (斐川東中学校付近)	不可	市(道河)	(河)横断歩道がなく、交通量も少ないため設置基準に当てはまらない。 また、付近に防犯灯や中学校の照明があるため実施しません。