

平成29年度 公共施設の管理状況（上半期）について

1. 対象施設

市が保有し、借用し、又は管理する施設

15,959 施設 （直営施設 15,733 指定管理施設等 226）

2. 期間

平成29年4月1日から平成29年9月30日まで

3. 点検実施状況

危機管理マニュアル等に基づき、各管理者において点検を実施

4. 管理状況

事故等発生件数 58件 （発生状況は下記のとおり）

【内訳】	(1) 利用者の死亡、重症事故	0件	
	(2) 利用者の怪我等	51件	
	(3) 火災の発生	0件	
	(4) 施設不備（怪我）	0件	
	(5) 施設不備（物的損害）	1件	(※1件)
	(6) その他	6件	(※4件)

※ 上記のうち、重大（特異）な事故、又は管理上の過失があったもの
5件 … 別紙のとおり

別紙

連番	種類	施設名	担当課	管理者	事故の発生件数						事故の概要	
					利用者の死亡・重症事故	利用者の怪我等	火災の発生	施設不備(怪我)	施設不備(物的損傷)	その他		
1	建物 (観光・産業)	出雲市いちじくの里	農業振興課	(株)いちじくのさと多伎	1						1	7月28日(金)午後3時頃、「出雲市いちじくの里」いちじく実証ハウスにおいて、基準を上回る濃度の農薬を散布。7月30日・31日にいちじく館において店頭販売した。
2	道路	市道	道路河川維持課	市	1						1	8月11日(金)午前9時30分頃、塩津町地内の市道多井釜浦塩津線において、路肩に駐車していた自動車に法面からの落石が衝突し、車両を損傷した。
3	建物 (子育て・教育)	出雲学校給食センター	学校給食課	市	1						1	9月15日(金)午後0時30分頃、塩冶幼稚園において、給食時に、担任がパブリカのサラダに異物(横約8mm、縦約8mmの青いプラスチック片)の混入を発見した。
4	建物 (子育て・教育)	斐川学校給食センター	学校給食課	市	1						1	4月13日(木)午後1時20分頃、斐川西中学校において、職員がごぼうサラダの食器の底に残った異物(直径0.4cm、厚さ0.4cmのアルミ製金属部品)を発見した。
5	建物 (子育て・教育)	斐川学校給食センター	学校給食課	市	1						1	5月23日(火)午後0時40分頃、西野小学校において、給食時に、児童がしょうゆラーメンに異物(横10mm、縦5mmのステープラー)の混入を発見した。