

令和 2 年度 公共施設の管理状況 (上半期) について

1. 対象施設

市が管理する施設

15, 154 施設 (直営施設 14,939 指定管理施設等 215)

※ 令和 元年度下半期 15,156 施設 (直営施設 14,941 指定管理施設等 215)

2. 期間

令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 3 0 日まで

3. 点検実施方法

各課が作成した点検箇所・点検方法・点検頻度などを定めた危機管理マニュアルに基づき、各管理者において点検を実施

4. 管理状況

※参考

	2 年上期	元年下期	元年上期
事故等の発生件数	3 6 件	4 5 件	4 6 件
【内訳】			
(1) 利用者の死亡、重症	3 件	0 件	0 件
(2) 利用者の怪我等	2 3 件	4 2 件	4 2 件
(3) 火災の発生	1 件	0 件	0 件
(4) 施設不備 (怪我等)	0 件	0 件	1 件
(5) 施設不備 (物的損害)	5 件	3 件	2 件
(6) その他	4 件	0 件	1 件

※ 上記のうち、重大な事故、又は管理上の過失があったもの
5 件 … 次葉のとおり (R 元下期 3 件、R 元上期 5 件)

			事故等の発生件数					
			(1) 利用者の死亡・重傷	(2) 利用者の怪我等	(3) 火災の発生	(4) 施設不備 (怪我等)	(5) 施設不備 (物的損害)	(6) その他
1	種類	道路					1	
	施設名	多伎行政センター駐車場						
	担当課	管財契約課						
	管理者	市						
	事故の概要	4月14日、多伎町小田地内の多伎行政センター駐車場において、強風により破損した同センター屋根材の一部が、駐車されていた車両のフロントガラスに落下し、損傷した。						
2	種類	建物（子育て・教育）					1	
	施設名	出雲学校給食センター						
	担当課	学校給食課						
	管理者	市						
	事故の概要	4月16日、大社幼稚園ばら組において、給食副菜「葉玉のみそ汁」に、糸状の金属（ステンレスたわし、長さ約15mm、幅0.5mm）の混入事案が発生した。教職員が喫食中の違和感により吐き出したため、怪我等の健康被害はなかった。						
3	種類	道路					1	
	施設名	市道 大津上塩冶線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市						
	事故の概要	5月17日、上塩冶町地内の市道大津上塩冶線において、マイクロバス2台が西進していたところ、道路法面の枝木が車道に垂れ下がっていたため、車両左側上部を損傷した。						
4	種類	道路					1	
	施設名	農道 斐川西農免農道						
	担当課	農林基盤課						
	管理者	市						
	事故の概要	6月4日、湖陵町差海地内の斐川西農免農道において、一般車両が走行していたところ、農道法面の枝木が車道に倒れかかっていたため、車両左側を損傷した。						
5	種類	建物（観光・産業）					1	
	施設名	ひかわ美人の湯						
	担当課	観光課						
	管理者	市						
	事故の概要	8月31日、ひかわ美人の湯男湯において、浴室壁面のガラス窓が内湯浴槽に落下し破損した。負傷者はなかった。						
計 5 件			0	0	0	0	4	1