

令和5年度
交通安全施設等の対策

出雲市 防災安全課

令和5年度交通規制・交通安全施設要望回答（実施）状況

	要望内容	要望件数	実施（予定）			継続検討 （対策について協議を要 するものなど）	対応不可 （取下げ含む）
			新設	更新・補修 ・改良等	一部実施 代替整備		
公安委員会（警察） 関係	信号	2			1	1	
	信号(押しボタン)	12			1	1	10
	横断歩道	23	1	13	4	3	2
	一時停止	2	1		1		
	速度規制	2					2
	ゾーン30	1		1			
	計	42	2	14	7	5	14
国・県・市関係	カーブミラー	11			1		10
	外側線・中央線	7	1	1	4		1
	路面標示	3			1	2	
	ガードレール	11	1		2	3	5
	その他	21		5	6	5	5
	計	53	2	6	14	10	21
総 計		95	4	20	21	15	35

交通規制・交通安全施設要望事業(小・中学校からの要望抜粋)

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
1	今市小	外側線・中央線	①外側線補修 ②通学路標示 新設	補修	今市町2081 (センチュリオンホテル)	一部実施	市(道河)	①外側線の補修をします。 ②「通学路」標示は行いません。
2	今市小	一時停止		新設	今市町702 (中央通り商店街)	代替整備	県・警察・ 市(道河)	(県)歩道側に減速・注意を促すラバーポールを設置します。 (警)事故状況から、車両側に対する一時停止規制の必要性は低いと判断します。 (河)指導線が設置されており、市道としては対応しません。
3	今市小	横断歩道		補修	渡橋町514-2 (ガスト交差点)	実施	警察	既に補修上申済みです。今年中に補修される予定です。
4	今市小	その他	①対策の相談	その他	渡橋町9 (ダイレックス裏駐車場出入口)	代替整備	市(道河)	①近隣の地権者に生垣の剪定を指導します。
5	今市小	規制その他	①ゾーン30 ②自転車飛び 出し注意標示	改良	今市町駅南町3 (元宮東公園)	実施	警察・ 市(道河)	(警)①標示を補修上申するとともに、速度規制標示を追加施工上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (河)②飛び出し注意、クロスマーク等の区画線補修を警察のゾーン30の施工時期に合わせて検討します。
6	今市小	信号(押ボタン)	①信号機 ②通学路標識	新設	今市町33-12 (新井藤水さん宅)	不可	警察・ 市(道河)	(警)①交通量調査の結果から、押ボタン式信号機の必要性は低いと判断します。 (河)②交通量は多いですが、見通しが良く、構造的に問題がないため、通学路標識は不要と判断します。
7	今市小	その他	①対策の相談	その他	今市町1900-2 (出雲科学館)	代替整備	市(道河)	(河)歩道上の草を刈ります。
8	今市小	カーブミラー	①カーブミラー ②外側線の幅を 広げる	補修	今市町1900 (ダイワボウ)	一部実施	市(道河)	①損傷したカーブミラーを補修します。 ②区画線については、見送ります。継続要望してください。
9	塩冶小	路面標示	①路側帯	補修	塩冶町826-4 (焼肉大和～塩冶神前4丁目4-17ス ズキ販売)	継続検討	市(道河)	要望延長が長い為、本年度は他の要望を優先し、対応できません。
10	塩冶小	横断歩道		補修	上塩冶町 (塩冶神社前交差点～塩冶神社前)	実施	警察・ 市(道河)	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (河)区画線の補修を行います。ただし、優先度の低い箇所は実施しません。
11	高松小	横断歩道	①横断歩道 ②一時停止	補修	松寄下町703-1 (出雲市総合ボランティアセンター)	実施	警察	本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
12	浜山中	横断歩道	①横断歩道 ②凸凹の補修	補修	松寄下町1674 (浜山中学校)	実施	警察・ 市(道河)	(警)①本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (河)②横断歩道補修に併せて、路面補修を実施します。
13	四絡小	スクールゾーン		新設	小山町 (四絡小学校南側押ボタン信号)	継続検討	警察	スクールゾーンを設定する主体は、教育委員会、小学校等であるところ、経緯は不明ですが、これまでスクールゾーン表示の設置、補修は警察で行っていました。 今般、スクールゾーン表示の補修等はせず、代わりに本来、警察が行うべき横断歩道をはじめとした道路標示の補修に注力するとの県警の方針を受け、スクールゾーン表示の設置、補修の主体について教育委員会及び道路管理者と協議中です。 現段階で結論が出ていないことから、今年度は補修等を行う機関がありません。申し訳ありませんが、来年度、再度要望をお願いします。
14	四絡小	スクールゾーン	①スクールゾーン ②一時停止 ③速度規制 ④カーブミラー	新設	大塚町 (小学校南門から最初の十字路)	代替整備	警察・ 市(道河)	(警)①スクールゾーンを設定する主体は、教育委員会、小学校等であるところ、経緯は不明ですが、これまでスクールゾーン表示の設置、補修は警察で行っていました。 今般、スクールゾーン表示の補修等はせず、代わりに本来、警察が行うべき横断歩道をはじめとした道路標示の補修に注力するとの県警の方針を受け、スクールゾーン表示の設置、補修の主体について教育委員会及び道路管理者と協議中です。 現段階で結論が出ていないことから、今年度は補修等を行う機関がありません。申し訳ありませんが、来年度、再度要望をお願いします。 ②道路状況、交通状況から一時停止規制の必要性は低いと考えます。 ③道路状況、交通状況から速度規制の必要性は低いと考えます。 (河)④クロスマークを修繕します。
15	四絡小	ガードレール等		新設	小山町 (四絡小学校の通学でよく使う信号機、県道276号の細い道路の信号機)	代替整備	県	ガードレールを設置するスペースが無いため設置は困難ですが、車両が寄らないよう薄くなった外側線を引き直します。
16	四絡小	カーブミラー		新設	渡橋町238-1 (アパート・ドルチェ東側丁字路)	不可	市(道河)	人や自転車を見るためのカーブミラーは優先度が低いため、設置を見送ります。
17	四絡小	その他	取締り要望	その他	渡橋町 (マンション リバティ久谷)	実施	警察	取締り要望については関係係と情報共有します。 一時停止標示が摩耗しているため、本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
18	四絡小	外側線・中央線	昨年要望	補修	小山町 (ボブヘア・エミネンス・みもりキッド 東側道路)	一部実施	市(道河)	一度に補修できないので、南側から順次補修します。
19	四絡小	路面標示	①路面標示 ②カラー舗装	補修	小山町228 (エスポワール出雲クリニック リハビリセンターゆう)	一部実施	警察・ 市(道河)	(警)①速度標示の新設を本部に上申します。 原則、来年度以降の実施になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (河)②交通量もそれほど多くないため、カラー舗装は実施しません。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
20	四絡小	カーブミラー		新設	小山町501-15 (まきの内科)	不可	市(道河)	私道との交差点であり、市では設置しません。
21	四絡小	横断歩道		補修	大塚町731-1 (ヤマダ電機)	実施	警察	過去に補修を上申しており、回答時点で補修は完了しています。
22	四絡小	信号(押ボタン)		新設	小山町484-1 (レンタルのニッケン出雲営業所北東)	不可	警察	現況では歩行者のたまり場がないため設置の条件が整っていません。また、横断状況から押ボタン信号設置の必要性は低いと考えます。
23	四絡小	横断歩道	①横断歩道 ②スクールゾーン	新設	小山町732-1	継続検討	警察	(警)①たまり場がないため現在の状況での設置は困難です。また、道路を横断せず南進するグループがあり、必ずしも要望箇所を渡る必要はないと考えますので、可能であれば通学路の変更を提案します。 ②スクールゾーンを設定する主体は、教育委員会、小学校等であるところ、経緯は不明ですが、これまでスクールゾーン表示の設置、補修は警察で行っていました。 今般、スクールゾーン表示の補修等はせず、代わりに本来、警察が行うべき横断歩道をはじめとした道路標示の補修に注力するとの県警の方針を受け、スクールゾーン表示の設置、補修の主体について教育委員会及び道路管理者と協議中です。 現段階で結論が出ていないことから、今年度は補修等を行う機関がありません。申し訳ありませんが、来年度、再度要望をお願いします。
24	四絡小	信号(押ボタン)	令和2年要望	新設	矢野町 (マスハラ技建北側の永田橋の交差点)	不可	警察	交通状況から押ボタン信号設置の必要性は低いと考えます。
25	四絡小	信号(押ボタン)		新設	小山町618 (小山保育園)	不可	警察	南側の信号が近いので、要望箇所への押ボタン信号設置は見送ります。
26	四絡小	その他	歩道の設置	補修	小山町 (はりきゅうら、電材前)	代替整備	市(道河)	用地がないため歩道の新設はできません。外側線補修を実施します。
27	四絡小	横断歩道	①ガードパイプ ②横断歩道	新設	小山町 (ファミマ小山店)	一部実施	警察	①現地調査時に、ガードレール等があると見通しが悪くなるなどの理由で要望取り下げ。 ②過去に補修を上申しており、回答時点で補修は完了しています。
28	北陽小	信号(押ボタン)	昨年度要望	新設	西林木町 (北山温泉北 R431号バイパス交差点)	不可	警察	中央が交通島になっており、一方向ずつ確認して横断できる構造になっているため、押ボタン式信号機設置の必要性は低いと考えます。
29	上津小	外側線・中央線	令和3年要望	補修	上島町 (森坂集会所)	一部実施	市(道河)	一度に補修できないので、小学校側から順次補修します。
30	南中	ガードレール等		新設	宇那手町138 (大平集会所)	不可	市(道河)	他の緊急性の高い箇所を優先したため、見送ります。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
31	南中	カーブミラー		新設	朝山町193-1 (JAしまね朝山支店北側)	不可	市(道河)	目視可能なため設置しません。
32	南中	ガードレール等		新設	所原町23 (成相裕之宅)	一部実施	市(道河)	カーブ部分に設置します。
33	南中	信号(押ボタン)	昨年も要望	新設	所原町185 (朝山コミュニティセンター)	不可	警察	横断状況、交通状況から押ボタン信号設置の必要性は低いと考えます。
34	南中	信号(押ボタン)	上記と同じ	新設	所原町185-1 (朝山コミュニティセンター入口)	不可	警察	横断状況、交通状況から押ボタン信号設置の必要性は低いと考えます。 見通しが悪く横断者が発見しにくいのであれば、減速又は徐行して歩行者の有無を確認をしていただくようお願いいたします。
35	みなみ小	その他	轍の補修	補修	所原町185 (出雲市立みなみ小学校プール)	継続検討	県	現状、舗装面に異常はないため経過観察とします。水たまり処理についても経過観察とします。
36	みなみ小	その他	アクリル板等の設置	新設	所原町186 (出雲市立みなみ小学校プール)	不可	県	安全対策ではないため設置できかねます。
37	みなみ小	その他	轍の補修	補修	朝山町478-6 (山陰自動車道神朝山橋下)	継続検討	県	現状、舗装面に異常はないため経過観察とします。水たまり処理についても経過観察とします。
38	みなみ小	その他	アクリル板等の設置	新設	朝山町478-6 (山陰自動車道神朝山橋下)	不可	県	安全対策ではないため設置できかねます。
39	南中	信号(押ボタン)		更新	乙立町向名 (向名バス停留所)	一部実施	警察	信号機の視認距離が確保できないことから設置は困難です。 既存標示については補修を本部に上申します。原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
40	長浜小	横断歩道		補修	西園町4257-1 (妙見橋西)	実施	警察	今年度中に補修予定です。
41	長浜小	外側線・中央線		補修	荒茅町 (伊藤宏氏宅前より前島石油から夫婦橋)	一部実施	市(道河)	一度に補修できないので、北側から順次補修します。
42	長浜小	横断歩道		補修	荒茅町 (前島石油前)	実施	警察	南北の横断歩道は既に本部に上申済みです。 施工時期は現時点で明確な回答はできませんが、上申していますので再度の要望は必要ありません。 なお、東西の横断歩道は横断実態から撤去予定です。
43	灘分小	横断歩道		補修	灘分町2091 (灘分小学校正門前)	実施	警察	既に本部に上申済みです。 施工時期は現時点で明確な回答はできませんが、上申していますので再度の要望は必要ありません。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
44	向陽中	横断歩道	①横断歩道 ②歩道の自転車マーク	補修	灘分町1816-1 (出雲市立向陽中学校)	実施	県・警察	(警)本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (県)②消えている区画線の補修をします。
45	向陽中	信号	昨年要望 赤点信号	新設	灘分町1816-1 (出雲市立向陽中学校)	代替整備	警察	赤色点滅と一時停止規制は停止線で一時停止するという意味では同じであり現状維持が妥当と考えます。また、定周期式信号(三色の信号)の常時赤色点滅運用は実施しておらず、一灯式信号機(赤色の一灯のみの信号)は全国的に見直しがすすめられていることから、実施は困難です。 停止線等の標示を補修します。
46	向陽中	横断歩道	昨年要望 線を点線に	改良	灘分町1816-1 (出雲市立向陽中学校)	代替整備	警察	自転車横断帯は実線の標示ですので点線での施工はできません。 摩耗している横断歩道標示は本部に補修上申します。原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
47	国富小	一時停止		新設	国富町54 (縣神社入口)	実施	警察	一時停止規制新設の手続き中です。 実施時期は現時点で明確な回答はできません。
48	国富小	その他	①転落防止柵	新設	国富町57-1 (ひらた西保育園)	不可	市(道河)	優先度が低いため見送りとします。
49	国富小	横断歩道		新設	国富町 (金山中町内康国寺橋北、平田 ニュースポーツ広場西)	実施	警察	来年度に完了予定の道路改良に合わせて、横断歩道を設置します。
50	国富小	その他		新設	国富町 (金山下町内プラッツ金山館)	代替整備	市(道河)	防護柵を設置することで路肩が狭まり、通りにくくなるため外側線の位置を変えて歩行しやすくします。
51	国富小	その他		補修	国富町 (平田ニュースポーツ広場先～市道 国富81号線)	実施	市(農基)	他事業(小学校整備事業関連)にて対応します。
52	国富小	信号(押ボタン)		新設	国富町 (平田ニュースポーツ広場東、旅伏 小学校建設地前)	継続検討	警察	新小学校開校にあわせて、横断歩道を新設予定です。 現時点では押ボタン信号の必要性は低いと考えますが、開校後の横断状況、交通状況などを確認しながら今後も必要性を検討します。
53	西田小	信号		新設	西郷町 (徳雲寺橋先 県道鰐淵寺線)	継続検討	警察	現時点では信号設置の必要性は低いと考えますが、開校後の横断状況、交通状況などを確認しながら今後も必要性を検討します。
54	西田小	路面標示	①減速標識	新設	西郷町 (徳雲寺橋先 県道鰐淵寺線)	継続検討	県	減速を促す標識の設置はできませんが、路面標示で対応を検討します。
55	西田小	その他	①道路照明	移設	西郷町 (徳雲寺橋先 県道鰐淵寺線)	実施	県	横断歩道の移設に合わせて道路照明を移設する方向で関係機関と調整します。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
56	西田小	スクールゾーン		新設	西郷町 (庵地から西谷下にかけて)	継続検討	警察	スクールゾーンを設定する主体は、教育委員会、小学校等であるところ、経緯は不明ですが、これまでスクールゾーン表示の設置、補修は警察で行っていました。 今般、スクールゾーン表示の補修等はせず、代わりに本来、警察が行うべき横断歩道をはじめとした道路標示の補修に注力するとの県警の方針を受け、スクールゾーン表示の設置、補修の主体について教育委員会及び道路管理者と協議中です。 現段階で結論が出ていないことから、今年度は補修等を行う機関がありません。申し訳ありませんが、来年度、再度要望をお願いします。
57	鰐淵小	その他	①児童のたまり場対策の相談	その他	河下町 (河下海水浴場前バス停)	継続検討	市(防災)	(防災)提案 ①バス停手前の階段たまり場で児童を待機させ、バスが来てから移動させれば危険は回避できる。 ②東方に待避所があるので、そちらにバス停を移動できないか担当課に要望してみる。 いづれにしても、地域でもう一度話してもらい、要望内容を固めてください。
58	須佐小	その他		その他	佐田町反辺 (佐田行政センター前から市道香水高貝2号線とR184号の合流点)	実施	県	「横断者注意」の路面標示を設置します。
59	須佐小	横断歩道	令和3年度要望	新設	佐田町反辺2028 (県道三刀屋佐田線 安食様宅前)	代替整備	県・警察	(警)横断状況から横断歩道の必要性は低いと考えます。 道路管理者による法定外標示を依頼します。 (県)「横断者注意」の路面標示を設置します。
60	須佐小	その他	橋の欄干を高く	その他	佐田町反辺 (須佐橋)	不可	市(道河)	優先度が低く、本事業での対応は不可能です。
61	窪田小	ガードレール等	昨年度要望	新設	佐田町佐津目 (大平堅宅下流側)	継続検討	県	今年度は予算の都合上、実施できません。来年度、ガードレール設置に向けて予算要求します。
62	窪田小	ガードレール等		新設	佐田町佐津目 (大熊等宅より下流側)	継続検討	県	今年度は予算の都合上、実施できません。来年度、転落防止柵設置に向けて予算要求します。
63	窪田小	ガードレール等		新設	佐田町佐津目 (中佐津目公民館下流側)	継続検討	県	今年度は予算の都合上、実施できません。来年度、転落防止柵設置に向けて予算要求します。
64	窪田小	信号(押ボタン)		新設	佐田町 (バスターミナル、山の里)	不可	警察	横断状況、交通状況から押ボタン信号設置の必要性は低いと考えます。
65	多伎中	ガードレール等	昨年要望	新設	多伎町久村 (中国電力久村変電所)	実施	市(道河)	令和6年度に転落防止柵を設置します。
66	荒木小	信号(押ボタン)		新設	大社町中荒木1848-3 (柵中国葬祭まごころホール大社)	不可	警察	交通状況、横断状況から押ボタン式信号機の必要性は低いと考えます。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
67	荒木小	外側線・中央線		新設	大社町中荒木1745-2 (サンライトほのぼの苑)	実施	市(道河)	道路北側に外側線を設置します。
68	荒木小	横断歩道		補修	大社町中荒木898-2 (三九開発 交差点)	実施	警察	既に本部に上申済みです。 施工時期は現時点で明確な回答はできませんが、上申していますので再度の要望は必要ありません。
69	荒木小	外側線・中央線		補修	大社町北荒木1233(大社町修理 免県道161号付近) (美容室あんご 育人館)	実施	県・警察	(警)横断歩道標示は既に本部に補修上申済みです。施工時期は現時点で明確な回答はできませんが、上申していますので再度の要望は必要ありません。 横断歩道予告標示は信号設置交差点のため補修しません。 (県)消えている区画線を補修します。
70	荒木小	信号(押ボタン)		新設	大社町北荒木439 (青木良夫方、荒木小学校)	不可	警察	押ボタン式信号機の必要性が低いため設置は見送ります。また、現状では信号機を認識できる視認距離が確保できないことから設置は困難と考えます。
71	荘原小	外側線・中央線	昨年要望	補修	斐川町学頭825-2~1510-2 (道の駅湯の川~原田荘前)	不可	市(道河)	歩道があるので外側線は優先度が低いため、見送りとします。
72	西野小	横断歩道	令和3, 4年要望	新設	斐川町上直江 (斐川訪問看護ステーションさくら前)	継続検討	警察・ 市(道河)	(警)実施時期は現時点で明確な回答はできませんが、設置の方向で道路管理者等と調整中です。 (河)横断歩道は交差点西側で設置する計画です。 設置するにあたり、民地からの出入りを制限する必要があります。 そのため、たまり場、道路照明灯は民地の整備が整い次第設置することとします。
73	西野小	速度規制		新設	斐川町上直江 (岩野原東公民館)	不可	警察	交通の状況から速度規制の必要性は低いと考えます。
74	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村	不可	市(道河)	目視可能なため設置しません。
75	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村	不可	市(道河)	目視可能なため設置しません。
76	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村	不可	市(道河)	アパートの出入口のため市でカーブミラーは設置できません。
77	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村 (フジアルテ(株)出雲営業所)	不可	市(道河)	目視可能なため設置しません。
78	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村	不可	市(道河)	歩行者を発見するためのカーブミラーは設置しません。
79	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村 (三光(株)出雲営業所)	不可	市(道河)	歩行者を発見するためのカーブミラーは設置しません。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
80	西野小	横断歩道		補修	斐川町富村 (西野小学校)	実施	警察	本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
81	西野小	その他	地下道の歩行者	補修	斐川町富村 (西野小学校)	不可	市(道河)	消え具合が低いため、見送りとします。
82	西野小	その他	地下道の看板	補修	斐川町富村 (西野小学校)	実施	市(道河)	2枚の看板を修繕します。
83	西野小	その他	横断歩道標識	新設	斐川町富村1269	代替整備	警察	信号交差点に横断歩道標識は設置できません。 安全対策として信号秒数の調整を行います。
84	西野小	カーブミラー		新設	斐川町富村1259	不可	市(道河)	私道の出入口のため市でカーブミラーは設置できません。
85	西野小	速度規制		新設	斐川町鳥井	不可	警察	基準に照らして速度規制の必要性は低いと考えます。
86	西野小	横断歩道	①横断歩道 ②速度標識	新設	斐川町鳥井	不可	警察	道路状況、交通状況から速度規制の必要性は低いと考えます。
87	西野小	横断歩道	①横断歩道 ②速度標識	新設	斐川町鳥井 (霊法会出雲法座所)	代替整備	警察・ 市(道河)	(警)①現状では歩行者のたまり場がないため設置の条件が整っていません。また、交通状況、横断状況から横断歩道設置の必要性は低いと考えます。 ②道路状況、交通状況から速度規制の必要性は低いと考えます。 (河)通学路の路面標示を設置します。
88	西野小	横断歩道		補修	斐川町富村 (リラクゼーション整体ゆらく)	実施	警察	本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。
89	中部小	ガードレール等		新設	斐川町上直江 (大島研修館前)	不可	市(道河)	優先度が低いので見送りとします。
90	中部小	ガードレール等		新設	斐川町上直江 (妙相寺北側交差点)	不可	県・警察	(警)摩耗している道路標示を本部に補修上申します。 原則、来年度以降の補修になり、その時期については現時点で明確な回答はできません。上申しますので、再度の要望は必要ありません。 (県)現状で十分機能を果たしているため、ガードレールに変更することは難しいです。
91	中部小	ガードレール等		新設	斐川町直江 (中筋小原公民館～県道)	不可	市(道河)	水路との高低差が少ないので、設置しません。
92	中部小	ガードレール等		新設	斐川町美南 (あっとホームひかわ さふらん北側 道路)	不可	市(道河)	水路との高低差が少ないので、設置しません。

番号	学校名	要望内容	その他の 詳細内容	施行区分	要望場所	検討結果	担当	理由
93	中部小 簸川西 中	横断歩道	①横断歩道 ②道路照明	新設	斐川町直江 斐川上島線(斐川12 45号線) (スーパーセンタートライアル出雲斐 川店の東)	継続検討	警察・ 市(道河)	(警)①道路管理者による照明の設置がなされれば設置を検討します。 (河)②横断歩道の設置と平行して道路照明の設置を検討します。設置時期につ いては未定です。
94	中部小	横断歩道		補修	斐川町直江3864-2 (斐川公園自由広場入口)	実施	警察	過去に補修を上申しており、回答時点で補修は完了しています。
95	中部小	横断歩道	昨年度要望	新設	斐川町直江 (斐川 I.C入口)	不可	警察	横断状況から横断歩道設置の必要性は低いと考えます。